

Hästi planeeritud VANNITUB




A



Tekst: Janneli Kurvits, sisearhitekt Fotod: Ifö, Duravit, Svedbergs, Priit Grepp
Kes meist ei unistaks õhurikkast ja valgusküllasest vannitoast, kus värskena uut päeva alustada või pärast väsitavat tööpäeva soojas vannis lõõgastuda?

Luksuslikus vannitoas kasutatud Duraviti sanitaartehnika ja Hansgrohe segistid on kujundanud elav klassik Philippe Starck.



annituba on privaatne ruum, võimalus olla üksi. Aga kui vähegi annab, võib sellest kujundada ka väiksemõõdulise koduse spaa.

Planeering

Vannitoa nagu iga teise ruumi kujundamine on loominguline, kuid töömahukas. Terviklik ruum eeldab põhjalikku eeltööd.

Vannitoas on eriti tähtis, et kõik toimiks laitmatult, et kõik oleks planeeritud just seda ruumi arvestades õigesse kohta ja miski ei tekitaks asjatut stressi. Eriti oluline on see siis, kui korteris või majas on üksainus pesemisruum, kuhu kiiretel argihommikutel võib korraga sattuda mitu pereliiget.

Millest alustada? Vaata, mida salongides-ehituskauplustes pakutakse. Kogu ideid, aruta läbi, mida pereliikmed vannitoalt ootavad. Ja muidugi pead arvestama sellega, milline on ehituse eelarve.

Olemasolevat vannituba uuendades on kindlasti mõistlik ruum esmalt üle mõõta, visandada põhiplaan ja seinavaated, kuhu saab hakata sätitama esemeid, planeerima panipaiku jne. Põhiplaani peaks arvestama, et iga ese vajab enda ümber ka ruumi, et teda oleks mugav kasutada.

Enne ehitustöö algust peaks projekt juba lõpuni paigas olema. Ehituse käigus tekivate uute ideede jaoks võib pärast seinte kinniehitamist olla juba lootusetult hilja. Lisaks on asju, mille ümberpaigutamine võib osutada ilmvõimatuks. Näiteks enamasti on võimatu muuta tualetipoti asukohta. Kõige targem oleks enne plaanide "lukkupanekut" konsulteerida spetsialistiga.

Valgus

Mitte igas vannitoas pole luksuslikku võimalust aeg-ajalt akent avada, lasta värske õhul ruumi jahutada ja päikesel seda kuivatada. Sellegipoolest on hea üldvalgustus vannitoas väga tähtis.

Vannitoa valgustuse planeerimisel soovitaks arvestada põhiskeemi: üldvalgus – kohtvalgus – aktsentvalgus. Dünaamiline valgus kaunistab ruumi. Hea on, kui on võimalik muuta ruumi meeleolu ja mängida üldmuljega. Palju kasutatakse sel eesmärgil madalapingelisi halogeenvalgusteid. Meeles peab pidama, et ripplakke süvistatavad halogeenvalgustid vajavad lae taga vähemalt 10 cm õhutusruumi, paljud mudelid enamgi.


Aktsentvalgustus on omal kohal, kui soovitakse mingit detaili või ruumi eripära rõhutada. Aktsentvalgustus aitab muuta ruumi meeleolu, lisada teatraalsust, rõhutada näiteks ruumi kõrgust.

Väljavalgustamist võib vääririda kas või seina kattev fakturne krohv, mille pealispind hakkab valguse mõjul mängima. Viimase puhul võiks valgusallikad süvistada näiteks põrandasse. Siinkohal tähelepanu: eelistage led-valgusteid ja ärge süvistage põrandasse halogeenvalgusteid, mis lähevad tulikuumaks!

SAMSUNG

See reklaam kasutab vaid 30 % leheküljest.

Sama kehtib ka uue EcoBubble pesumasina
kohta, mis kasutab vaid 30 % energias.



SAMSUNG esitleb EcoBubble'it – esimest pesumasinat, mis toodab erilisi, kiiremini kangasse tungivaid mulle. Nii peseb külm vesi sama tõhusalt kui kuum vesi. Tänu antud unikaalsele tehnoloogiale kasutate vaid 30 % energias, kuid saate sajaprotsendiliselt täiusliku tulemuse.

ecobubble™



Kui ruumi on, võib ka vannitoa muuta kodusemaks tekstiilidega. Vann: Svedbergs.

Valgus ei tohiks langeda peeglile otse ehk peeglisse vaataja selja tagant.

Kohtvalgustid. Kohtvalgustid on enamasti peegli lahutamatud kaaslased. Olenevalt ruumi üldvalgustuse tugevusest, tagab kohtvalgusti korraliku valguse peegli ees näiteks meikimisel.

Kõik vannituppa planeeritavad valgustid peavad olema niiskuskindlad, veel enam – valgustid, mis satuvad päris vee lähedusse, peavad olema absoluutselt veekindlad ja kõrgeima kaitseklassiga. Eelistage madalpingel töötavaid valgusteid! Mingil juhul ei tohiks vanni ja duši lähedusse planeerida ühtegi elektritarvikut, millest on võimalik kinni haarata.

Ka vannitoa pistikud peavad olema niiskuskindlad ja kattega. Vesi ja elekter kokku ei sobi!

Elektritarvikute planeerimisel on niiske ruum jagatud mõtteliselt tsoonideks, millele vastavalt tuleb valida ka kaitseklass. Näiteks valgusti kaitseklassiga IP44 on juba niiskuskindel. Täpsed valgustite, lülite ja pistikute asukohad ja tüübid tuleks ilttingimata läbi arutada spetsialistiga. Kõik niisketes ruumides olevad elektritarvikud peavad olema rikkevoolukaitsme all ning elektritööd tuleks usaldada ainult spetsialistile. Valgusteid valides jälgige, et ostu-

korvi saaks õige kaitseklassiga valgustid, selleks pidage nõu konsultandiga.

Seinad ja põrandad

Ka seinakattematerjale valides võiks vannitoa mõttes tsoonideks jaotada, et selgitada välja, milliseid neist on vaja rohkem ja milliseid vähem vee eest kaitsta. Alad, mis pidevalt veega kokku puutuvad, peavad olema veekindlad ja vastupidavad. Siia sobivad kõikvõimalikud looduskivid ja kiviplaadid, kaunilt mõjub betoonpinna meenutav mineraalne dekoratiivkrohv, mis on samuti veekindel ja hästi vastupidav.

Ülejäänud seinte osas, mis otsese veega kokku ei puutu, on valik lai. Võite seinad lihtsalt üle värvida, katta niiskuskindla efektiivvärviga või dekoratiivkrohviga, lasta maalida seinamaalingud või miks mitte katta need soovi korral kas või loomahamustrilise linoleumiga.

Põrandad. Enamasti valitakse vannituppa kas keraamilisest, täismassplaadist või looduskivist põrandad. Järjest enam kasutatakse ka puitpõrandaid või puitreoste kombineerituna mõne muu materjaliga, näiteks lihvitud betooniga.

Puitpõrand on mõistlik vaid juhul, kui dušitrapp ei ole otse põrandas või kui dušialune pind on näiteks looduskivist ja puitpõrand on veest korralikult eraldatud. Nii puitpõrandate kui ka põrandarestide puhul tuleks eelistada niiskust taluvaid, eksootilisi, õlised puiduliike, näiteks tiikpuud.

Kui planeeritakse PVC või laudpõrandat, peab aluspõrand olema eeskujulikult teostatud ja pealispind peegelsile.

Plaadivalikul tuleb silmas pidada, et plaat ei oleks libe, eriti veega kokku puutudes. Seda, kuidas valitud plaat märjaks saades käitub, on lihtne kindlaks teha seda hetkeks vette kastes.

Kivipõrand on külm. Selle alla tuleks kindlasti paigaldada põrandaküte. Kui vannitoas on dušš, mille trapp asub otse põrandas, peaks suurt tähelepanu pöörama ka põrandakaldele.

Sanitaartechnika

Sanitaartechnika maailm on võimalus- test kirju. Lisaks eri mõõtudele ja tehnilistele nõuetele tuleks silmas pidada ka materjalide iseärasusi. Kui näiteks valite puidust kraanikausi või vanni, saate tootega kaasa ka kohustuse see päevas vähemalt

kord vett täis lasta, vastasel juhul tekivad puidupinda praod. Klaasist kraanikausi pinda on tülikas hooldada ja säravpuhtana hoida. Vannitoaavalamu võib lasta teha ka eritellimusel. Näiteks sisustusbetoonist või hoopis looduskivist.

Kraanikausile segistit valides pidage jällegi nõu kas salongi või ehituskaupluse konsultandiga, et konkreetne valamusaaks õige suurusega segisti. Kui tegemist on eraldiseisva segistiga, peab jälgima, et see sobiks ja oleks ka kraanikausist õigele kaugusele paigaldatud. Muidu võib juhtuda, et kraanikausi ümbrus on pidevalt vee-ga üle ujutatud või pritsib jooksev vesi alla-teile vastu.

Vannide puhul on esmatähtis, et teie valitud uhket vanni oleks võimalik ka konkreetsesse ruumi transportida. Ehk – kui lai on koridor või uks, kust vann peab läbi mahtuma? Ja veel – kas teie põrand kannatab välja teile meeldiva vanni veelitraaži koormuse? Massaaživanni puhul ei tohi ära unustada, et eri funktsioonide tööle hakkamiseks vajab vann kindlasti ka elektritoidet. Konkreetsed tehnilised nõuded on alati kirjas vanni dokumentatsioonis.



Vannituppa sobivad taimed

- Nefroleep 'Bostoniensis'
- Tups-rohtliilia sordid
- Nõelkõis
- Tõlvlehiku sordid
- Filodendroni sordid
- Havisaba sordid (havisaba saab üldjuhul hakkama vannitoa enda niiskusega, väga kuivas vannitoas võiks teda kuu-kahe tagant korra kasta)
- Sulgvõhk (ka tema peaks vannitoas ilma kastmata hakkama saama)
- Habetillandsia
- *Tillandsia usneoides* (üldjuhul piisab vannitoa niiskusest, võib ka piserdada)
- Orhideelistest: kuuking, vanda

Allikas: Hansaplant



H&G
HOME & GOURMET

Terve juulikuu kõikides
Home & Gourmet
kauplustes
püsikliendile soodustus
-20%

Home & Gourmet

Kristiine	Endla 45, Tallinn	665 0373	kristiine@avst.ee
Ülemiste	Suur-Sõjamäe 4, Tallinn	603 4990	ulemiste@avst.ee
Viru	Viru väljak 4, Tallinn	610 1503	viru@avst.ee
Järve	Pärnu mnt 238, Tallinn	652 0893	jarve@avst.ee
Rocca al Mare	Paldiski mnt 102, Tallinn	665 9099	rocca@avst.ee
Tartu	Ringtee 75, Tartu	731 5653	tartu@avst.ee
Narva	Tallinna mnt 19C, Narva	356 6412	narva@avst.ee
Pärnu	Lai 11, Pärnu	447 8841	parnu@avst.ee

www.homegourmet.ee

brabantia
solid company



Siseaknad ja klaasvaheseinad on hea võimalus lisada pesuruumile põnevat valgusmängu, samuti saab sel viisil muuta valgemaks aknata siseruumid. Vann: Duravit, segisti: Hansgrohe.

Vähem tähtis ei ole vanni materjal. Akrüülvannid peavad hästi sooja ja on kerged, malmvannid peavad hästi sooja, aga on rasked. Plekkvannid on küll kerged ja soodsad, kuid jahtuvad ruttu.

Kui ruum võimaldab planeerida eraldi duši ja vanni, võiks vann olla pigem lõõgastumise koht. Kiireks pesemiseks on dušš palju funktsionaalsem ja ka turvalisem.

Kui planeerite süvistatavat vanni, mis on uputatud kas keraamiliste plaatide või näiteks tiikpuiduga kaetud "vutlarisse", tuleks kindlasti läbi mõelda, kuidas ummistuse korral äravoolutorule ligi pääseda.

Sanitaartechnika on pidevas kasutuses. Ei ole midagi tüütum kui tilkuv kraan või läbilaskev dušivoolik. Seetõttu tasuks vältida plastist detaile ja valida võimalusel kaup tuntud tootjatelt, kellel on pikk tootmiskogemus ja keda iseloomustab korralik kvaliteet.

Valik on lai, selgitage välja endale sobivaim. Kas peate vajalikuks termostaadiga dušisegisteid? Või massaažiduši? Milline

segisti oleks mõistlik peres, kus on väikesed lapsed? Jne.

Ventilatsioon ja hüdroisolatsioon

Terve sisekliimaga vannitoas on korralik ventilatsioon ja oskuslikult tehtud niiskustõke ja hüdroisolatsioon. Kõik need kolm kokku takistavad tervistkahjustavate halitusseente tekkimist. Vannituba peab olema eeskujulikult ventileeritud. Olulisi töid ei tohiks usaldada ilma vastava loata ehitajale.

Panipaigad, mööbel, peeglid ja taimed

On oluline, et kõik oleks täpselt läbi mõeldud, igal esemel oma kindel koht. Pesuruum paistab silmale rohkem korras, kui igal asjal on oma koht ja kõikvõimalik pudipadi on kapiuste taga peidus.

Panipaikade planeerimise otsused tuleks ära teha juba enne seinte kinniehitamist. Tihtipeale võimaldavad ehituse käigus tekkinud tottrad situatsioonid leida sobiva asukoha mõnele nišile või süvistatavale riiulile.

Näiteks seinasisese paagiga tualetipoti kohale tekkivad pinnad sobivad sagedasti hästi kappide-riiulite panekuks.

Vannituppa planeeritav mööbel peaks olema niiskuskindel ja hästi puhastatav, rohkete sahtlite ja panipaikadega.

Suur peegel avardab vannituba ja loob suurema ruumi mulje. Kui ruumis on aken, peaks peegel olema paigutatud akna suhtes risti või sellega samasse seinale. Valgus ei tohiks langeda peeglile otse ehk peegli ees seisva inimese suhtes selja tagant. Peeglipinna taha võib lasta paigaldada ka elektrilise küttegaabli, see aitab vältida peegli auruseks muutumist.

Kui ruumi paistab loomulik valgus, on seal omal kohal elustaimed. Akendeta ruumis peaks eelistama tehistaimeid.

Põhjalikult läbi mõeldud ruum tekitab imetlust ja mõjub lummavalt. Ruum, kus kõik on harmoonilises tasakaalus, ei mõju kunagi ängistavalt. Tehnilistesse üksikasjadesse süvenedes ärge unustage loomulikust vabadust luua eripärane, just teie kodule iseloomulik vannituba. ■